

招标公告

G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（项目名称）

工地试验室招标公告

1、招标条件

本招标项目 G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（项目名称）项目业主为 四川久马高速公路有限责任公司，招标人为 四川交投建设工程股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工地试验室进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况：G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路位于阿坝州阿坝县、红原县、马尔康市境内。路线起于青海省久治县（川青界），与青海省花石峡至久治（省界）段高速公路相接，路线向南经阿坝县、红原县、马尔康市，在梭磨河与王家寨沟交汇处设置枢纽互通与在建汶川至马尔康高速相接，总体走向为由北向南。本项目主线全长约219km，连接线约3.5km。

2.2 技术标准：主线采用高速公路标准，双向4车道，其中，K73+500~K115+000和K185+000~终点段设计速度80km/h，路基宽度25.5m；K0+000~K73+500和K115+000~K185+000段设计速度100km/h，路基宽度26.0m；连接线采用二级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度10m；全线采用沥青砼路面；全线共设置桥梁53046m/119.5座，其中特大桥梁11750m/9座，隧道40195m/20座，其中特长隧道23912.5m/6座，桥隧比42.5%，挖方1386万方，填方1991万方，共有防护排水190.9万方，全线共设置互通7座，其中6座一般互通，1座枢纽互通，互通连接线3.531km，共设服务区4处，停车区3处，最终技术指标以施工图设计为准。

TJ3项目部：管辖段落为主线K44+500--K61+200，管段长度16.7公里，建安费7.6亿；工期36个月。驻地拟定于阿坝县县城东南角，海拔约3280米。主要工程数量：桥梁总长4.768km，路基总长11.873km。久马高速TJ3项目部设立1个混凝土拌合站，位于主线桩号K53+500左侧耕地内混凝土，主要供应全线预制桥梁砼及下部构造砼。

因项目部租用位于阿坝县县城民房作为项目临时驻地，距离主线线路约1000m。久马高速TJ3项目部设1个主工地试验室，建设位于项目部，办公区域与项目部一起位

于前方租赁办公楼处，试验区在后方搭建板房（占地面积约220m²）；在拌合站设置1个分点工地试验室，位于主线桩号K53+500左侧耕地内（占地面积约182m²）。

TJ4项目部：久马高速TJ4项目部管辖段落为主线K61+200-K83+361，管段长度22.56公里，建安费21.88亿，工期48个月。驻地位于阿坝县安羌乡省道S220旁，海拔约3280米。神座隧道（5540m）为控制性工程且为项目先期开工点。主要工程数量表：桥梁总长5.415km，隧道总长6.185km，路基总长10.56km。驻地拟定于K74+400，位于主线线路左侧，距主线直线距离约100米，共设置2处拌合站，1#站TJ4-b1拌和方量约38.2万方，配置双120拌合楼，辐射范围K61+200-K77+500，临时用地占地面积约12.2亩。位于主线桩号K74+400左侧约100米处。2#站TJ4-b2拌和方量约23万方，配置双90拌合楼，辐射范围K77+500-K83+140，临时用地占地面积约14.5亩，位于主线桩号K81+000右侧约20米。久马高速TJ4标段设1个主工地试验室，建设采用自建活动板房（占地面积约490m²），与1#站建设在一起；2#在拌合站设置1个分点工地试验室，桩号为K81+000（占地面积约182m²），距项目部驻地约7km。

TJ6项目部：久马高速TJ6项目部管辖段落为主线K106+000-K125+635，管段长度19.64公里，建安费16.88亿，工期48个月。驻地位于阿坝县查理乡额色尔玛村，海拔约3600米，距离最近乡镇21公里（安曲镇）。海子山1#隧道为控制性工程且为项目先期开工点，该隧道由我分部与TJ5分部各一半进行实施，我方负责出口侧施工。主要工程数量：桥梁总长4.13km，隧道总长3.36km，路基总长12.15km。驻地拟定于K110+100，位于主线线路右侧，距主线直线距离约200米，项目部驻地计划采用自建活动板房。共设置2处拌合站，1#站TJ6-b1拌和方量约28万方。配置双120拌合楼，辐射范围K106+000-K118+022，临时用地占地面积约14.5亩。位于主线桩号K110+900右侧约200米处。2#站TJ6-b2拌和方量约16万方。配置双90拌合楼，辐射范围K118+022-K125+750，临时用地占地面积约15.7亩。位于主线桩号K122+300左侧约700米处。久马高速TJ6标段设1个主工地试验室，建设采用自建活动板房（占地面积约490m²），和项目部建设在一起；在拌合站设置2个分点工地试验室。1分点工地试验室桩号为K110+900（占地面积约182m²），距项目部驻地约1km；2分点工地试验室桩号为K122+300（占地面积约182m²），距项目部驻地约11km。

TJ-9项目部：久马高速TJ-9项目部起止桩号为：K163+500-K190+293.5，里程长度为26.79km（其中路基总长24.335km），预计建安费10.3818亿元，工期36个月。主要结构物包括：大桥2195.25m/7座。TJ-9项目部驻地桩号为K174+950处。久马高速TJ-

9分部设立1个混凝土拌合站。3#拌和站位于K178+500左侧275米，距项目部驻地约3.6km，梁板预制任务1190片。久马高速TJ-9标段设1个主工地试验室，建设桩号K174+950，采用自建活动板房（占地面积约295m²），和项目部建设在一起。

TJ-10项目部：久马高速TJ-10项目部起止桩号为：K190+293.5-K203+400，里程长度为13.1km，预计建安费9.0561亿元，工期36个月。主要结构物包括：大桥4875m/15座，刷经寺互通、刷经寺服务区。TJ-10项目部驻地桩号为K194+200处（新建）。久马高速TJ-10项目部设立1个混凝土拌合站，1个钢筋加工厂。4#拌和站位于K194+500线路右侧线外林草地，距项目部驻地约0.3km，梁板预制任务2476片；2#钢筋加工场位于K194+500左侧，距项目部驻地约0.3km，负责T-J9、T-J10项目部及TJ-11项目部亚休村隧道进口端的钢筋及型钢制作。久马高速TJ-10项目部设立一个分试验室，建设桩号K194+500。工地试验室建设采用自建活动板房（占地面积约295m²），和项目部建设在一起。

2.3 招标范围：本次招标活动为G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目工地试验室TJ3项目部、TJ4项目部、TJ6项目部、TJ9项目部、TJ10项目部招标。主要工作内容包各项目部路基土建、桥梁、隧道的工地试验检测工作。

2.4 包件数量：本次招标共3个包件，每个包件拟各确定一名中标人。

包件号	类别名称	所属项目分部	中标人数量
第一包	G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（第一包）	TJ3、TJ4项目部	1
第二包	G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（第二包）	TJ6项目部	1
第三包	G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目（第三包）	TJ9、TJ10项目部	1

2.5 服务期限：预计各阶段服务期（以实际发生为准）：TJ3项目部、TJ9项目部、TJ10项目部施工阶段服务期36个月；TJ4项目部、TJ6项目部施工阶段服务期48个月。

3、投标人的资格要求

3.1 投标人资格条件

(1) 资质要求：

包件号	工地试验室企业资质等级要求
第一包、第二包、第三包	<p>①具有独立法人资格，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息；</p> <p>②交通运输部颁发的公路工程试验检测综合乙级及以上资质，并取得了省级及以上技术监督部门颁发的计量认证证书。</p>

(2) 业绩要求:

包件号	业绩要求
第一包、第二包、第三包	近五年内独立完成一个及以上新建高速公路土建工程工地试验室工作。

注：①工地试验室：含施工自检、监理抽检；

②承包人监督检测、交工检测、竣工检测不能作为工地试验室业绩；

③业绩要求“土建工程”须至少包含路基、桥涵、隧道工程；

④业绩要求中同一投标人在同一项目中承担多个工地试验室标段的，按相应标段个数认定；

⑤近 5 年指 2015年1月 1 日以来（以交工验收时间为准）。

⑥以上业绩证明材料为：合同协议书和项目评定书或业主证明，并加盖投标人单位公章。

(3) 主要人员要求:

包件号	人员	人数	基本要求	备注
第一包	试验室主任	2人	<p>(1) 中级职称及以上；</p> <p>(2) 具有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书或交通运输部核发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（试验检测师）；</p> <p>(3) 提供投标人所属社保机构出具的为其购买社保的社保缴费证明或其他能证明其参加社保的有效证明材料复印件；</p> <p>(4) 担任过 1 个及以上新建高速公路土建工程项目试验室主任或技术负责人。</p>	<p>1、试验室主任、技术负责人试验检测资格证书专业应涵盖道路、桥梁隧道专业（2014年以前的证书专业按《公路水运工程试验检测等级管理要求》（JT/T1181-2018）对应使用；试验室主任、技术负责人试验检测资格证书专业可相互累计）。</p> <p>2、试验室主任、技术负责人目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤</p>
	技术负责人	2人	<p>(1) 中级职称及以上；</p> <p>(2) 具有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书或交通运输部核发的公路水</p>	

			<p>运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（试验检测师）；</p> <p>（3）提供投标人所属社保机构出具的为其购买社保的社保缴费证明或其他能证明其参加社保的有效证明材料复印件；</p> <p>（4）担任过 1 个及以上新建高速公路土建工程项目试验室主任或技术负责人。</p>	<p>离。</p> <p>3、试验室主任、技术负责人年龄在50周岁以下。</p>
第二包、第三包	试验室主任	1人	<p>（1）中级职称及以上；</p> <p>（2）具有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书或交通运输部核发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（试验检测师）；</p> <p>（3）提供投标人所属社保机构出具的为其购买社保的社保缴费证明或其他能证明其参加社保的有效证明材料复印件；</p> <p>（4）担任过 1 个及以上新建高速公路土建工程项目试验室主任或技术负责人。</p>	<p>1、试验室主任、技术负责人试验检测资格证书专业应涵盖道路、桥梁隧道专业（2014年以前的证书专业按《公路水运工程试验检测等级管理要求》(JT/T1181-2018)对应使用；试验室主任、技术负责人试验检测资格证书专业可相互累计）。</p> <p>2、试验室主任、技术负责人目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。</p> <p>3、试验室主任、技术负责人年龄在50周岁以下。</p>
	技术负责人	1人	<p>（1）中级职称及以上；</p> <p>（2）具有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书或交通运输部核发的公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（试验检测师）；</p> <p>（3）提供投标人所属社保机构出具的为其购买社保的社保缴费证明或其他能证明其参加社保的有效证明材料复印件；</p> <p>（4）担任过 1 个及以上新建高速公路土建工程项目试验室主任或技术负责人。</p>	

注：1、试验室主任需提供备选人员1名，备选人员资格也应满足以上要求；

2、第一包包含TJ3、TJ4两个项目部，由不同总监办监管，要求参与第一包的投标人承诺TJ3、TJ4项目部独立设立备案试验室，TJ3、TJ4项目部应按招标文件要求分别配置设备、试验室主任、技术负责人及其他技术人员。

第三包包含TJ9、TJ10两个项目部，由同一个总监办监管，要求投标人承诺在TJ9项目部设立一个主试验室作为备案试验室，在TJ10分部设立一个分试验室，但分试验室设备、人员等配置标准应

按主试验室标准进行配置。

3.2 财务能力：近3年（2016—2018年度）财务净资产收益率 ≥ 0 （注：财务净资产收益率=（年度净利润 \div 年末净资产） $\times 100\%$ ）。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 本次招标同一投标人可申请多个包件的投标，但同一投标人只允许获得1个包件的中标资格。

3.5 企业信誉

投标人必须在公路水运工程试验检测管理信息系统办理了信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内，本招标文件所指信用等级均为公路水运工程试验检测管理信息系统2018年信用评价等级。本次招标不接受信用等级为C级及以下的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日在公路水运工程试验检测管理信息系统网站（<https://www.jtsyjc.net/>）上公布的内容为准。

3.6 关联关系

（1）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

（2）投标人与本项目的投资人（牵头人及成员）存在第3.6款（1）款规定的关系，将不能参与投标。若存在上述情况，评标时投标文件将按无效投标处理。

3.7 特殊资格要求：投标人为招标代理单位资信库成员。

4. 其它要求

4.1 招标人将于 2020 年 05 月 20 日上午 09 时 30 分（北京时间）在四川交投建设工程股份有限公司（成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼829会议室）对投标单位拟投入本项目的主要人员（试验室主任（含备选）、技术负责人）进行考核，考核通过则可购买招标文件并参与本项目投标活动；若未通过考核（含备选），则不能参与本项目投标活动。

4.2 参与考核的人员必须是投标人拟投入本项目的人员。

4.3 考核过程中招标人将对投标单位拟投入本项目的主要人员相关证书原件及个人业绩情况进行核查，请参与考核的人员在指定时间内携带个人证书原件、个人简历、业绩证明材料到指定地点参与考核。

5、评标办法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用综合评估法。评标办法详见招标文件“第三章评标办法”。

6、招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2020 年 05 月 18 日至 2020 年 05 月 25 日（上午9:00 至下午17:00）（北京时间），持授权书或单位介绍信原件、经办人身份证复印件、营业执照副本复印件、资质证书正本及副本复印件（以上复印件均加盖单位公章）到 四川蜀工公路工程试验检测有限公司324办公室（四川省成都市龙泉驿区同安街道圣南三组138号） 领取招标文件。招标文件每套售价800元（不分包件收费），售后不退，投标资格不能转让。参加多个包件投标的投标人必须分别按包件号报名，并对每个包件单独递交投标文件。

6.2 招标人不提供邮购招标文件服务。

6.3 招标文件补遗书（如果有）由投标人在 四川交投建设工程股份有限公司（网址：<http://www.scjtgc.com/>）、四川蜀工公路工程试验检测有限公司（网址www.scs.gjc.com） 网站自行查阅和下载。

投标人在投标期间适时关注上述指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。下载过程中如有问题或疑问请及时与招标人联系。逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人负责。

7、投标文件的递交及相关事宜

7.1 现场踏勘及投标预备会

现场踏勘：招标人不组织，由投标人自行组织前往，投标人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议：招标人不召开投标预备会。

7.2 投标文件送交的时间为 2020 年 05 月 26 日上午 9 时 00 分（北京时间），截止时间为 2020 年 05 月 26 日上午 9 时 30 分（北京时间），投标人必须按要求将密封完好的投标文件以面交方式送达招标人指定地点：四川交投建设工程股份有限公司（成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼829）。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标（第一个信封），投标人应派代表出席并签认开标结果。

7.3 以下情况招标人将不予受理投标文件：

- （1）逾期送达的；
- （2）未送达指定地点的；
- （3）投标文件密封及书写不符合要求的。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 四川交投建设工程股份有限公司（网址<http://www.scjtg.com/>）、四川蜀工公路工程试验检测有限公司（网址：www.scsgjc.com） 网站上发布。

9. 联系方式

招 标 人：四川交投建设工程股份有限公司

地 址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区B区

联 系 人：陈先生

电 话：028-85262042

招标代理单位：四川蜀工公路工程试验检测有限公司

地 址：四川省成都市龙泉驿区同安街道圣南三组138号

联 系 人：徐女士

电 话：13980576336

招 标 人：四川交投建设工程股份有限公司

2020 年 05 月 18 日